



VINKING MOTORSPORT

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	VIKING MOT	252,5	196,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 GEN2 - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	VIKING MOT	219,8	174,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 GEN2 - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".			

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	62,7	67,2
4,00	135,7	122,3
6,00	195,8	173,8
8,00	228,8	202,3
10,00	245,4	218,1
12,00	251,1	218,8
14,00	252,5	219,8
Average:	196,0	174,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"






GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 GEN2 - RACING - VIKING MOTORSPORT.



MEDIDA DAS VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: VINKING MOTORSPORT – O.S 18014

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206
ESC	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206	85/206

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 47,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 31/07/2024

ORÇAMENTO

Nº 18.014

O.S.: 44.465.157.126

Cliente: VINKING MOTORSPORT

CPF/CNPJ: 53.726.854/0001-16

Fone: (081)9113-8511 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.741	SUBSTITUIR GUIA	16,0	SE			
2.137	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN			

