



WAGSON CARDOSO DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
------------------------------	--	--	--	------	--

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	WAGSON CAR	229,0	176,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	WAGSON CAR	188,0	147,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	66,9	65,5
4,00	121,1	112,9
6,00	164,5	143,4
8,00	205,0	160,3
10,00	218,3	176,8
12,00	227,7	186,0
14,00	229,0	188,0
Average:	176,1	147,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - STREET PRO - WAGSON CARDOSO.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO JSPT 16V\JSPT.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E1a					
Centerline	112,00 BTDC	0,10	273,03	70,53 BBDC	22,50 ATDC	941,2
.050 Lift C/L	112,00 BTDC	0,15	270,39	68,84 BBDC	21,55 ATDC	940,9
Runout	0,0640	0,20	268,31	67,54 BBDC	20,77 ATDC	940,7
Peak Open Acc.	0,02053	0,25	266,32	66,36 BBDC	19,96 ATDC	940,4
Peak Nose Acc.	-0,00729	0,30	264,53	65,27 BBDC	19,26 ATDC	940,1
Peak Close Acc.	0,02154	0,51	258,15	61,58 BBDC	16,57 ATDC	938,7
Lift @ TDC	2,441	1,27	242,07	52,95 BBDC	9,12 ATDC	930,9
Valve Lash	0,200	2,54	221,84	42,58 BBDC	0,74 BTDC	910,5
Lobe Separation	-----	7,62	139,13	1,12 BBDC	41,99 BTDC	690,6
		8,89	111,82	12,53 ABDC	55,64 BTDC	576,3
		10,16	75,99	30,39 ABDC	73,62 BTDC	403,7
		11,4480	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2480	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO JSPT 16V\JSPT.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2a					
Centerline	108,00 ATDC	0,10	277,76	29,01 BTDC	68,75 ABDC	952,1
.050 Lift C/L	107,75 ATDC	0,15	274,78	27,92 BTDC	66,86 ABDC	951,9
Runout	0,0640	0,20	272,55	27,11 BTDC	65,44 ABDC	951,7
Peak Open Acc.	0,02225	0,25	270,38	26,26 BTDC	64,12 ABDC	951,4
Peak Nose Acc.	-0,00698	0,30	268,48	25,48 BTDC	62,99 ABDC	951,2
Peak Close Acc.	0,02079	0,51	261,83	22,65 BTDC	59,18 ABDC	949,8
Lift @ TDC	3,171	1,27	245,38	15,00 BTDC	50,38 ABDC	942,7
Valve Lash	0,200	2,54	224,66	4,79 BTDC	39,87 ABDC	923,1
Lobe Separation	-----	7,62	140,88	37,20 ATDC	1,92 BBDC	697,6
		8,89	112,99	51,17 ATDC	15,83 BBDC	589,9
		10,16	76,13	69,52 ATDC	34,35 BBDC	413,6
		11,4090	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2090	---	PEAK VALVE LIFT	---	

DADOS DO COMANDO.



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: WAGSON CARDOSO DA SILVA – O.S 14101

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215
ESC	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215	80/215

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 40,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194 E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 28/06/2023 **ORÇAMENTO** N° 14.101
O.S.: 44.457.021

Cliente: WAGSON CARDOSO DA SILVA CPF/CNPJ: 329133968.10 Fone: (011)94190-431 Fone 2:	
Endereço:	Placa:
Veículo:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.096	GUIA 6MM STD	16,0	UN			
2.003	VALVULA INOX H8 - 41MM	8,0	UN			
2.002	VALVULA INOX H8 - 35MM	8,0	UN			
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN			
1.147	SEDE DE ACO	4,0	UN			
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE			
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE			
1.631	MOLA RACING LONGA	16,0	PC			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.964	PARAFUSO DE MANCAL- M6 X 40 AÇO	20,0	PC			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	24,0	UN			
2.117	PRATO ADM 20V	8,0	UN			
1.443	COMANDO EIXO BRUTO	1,0	UN			
1.866	TUCHO 32MM	16,0	UN			

